



شرکت مزرعه سبز مامطیر

طراحی، تولید و مونتاژ تیلر و دستگاه‌های خاک‌ورزی





شرکت مزرعه سبز مامطیر پس از ۲۵ سال تلاش و کوشش در زمینه‌ی تولید قطعات و ماشین‌آلات کشاورزی، با تولیدکنندگان داخلی همراهیم و در سال‌های اخیر با اقدام به طراحی و ساخت تیلا و دستگاه خاک‌ورزی، موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت و معدن ایران شده‌ایم. کاربرد این دستگاه‌ها برای کشت زمین‌های شالیزاری و باغبانی و کشت زعفران می‌باشد. امروز می‌توانیم با یک کارنامه‌ی خوب، به تمام مصرف‌کنندگان این ماشین‌ها اطمینان دهیم، که با توانمندی داخلی توانستیم، ۴۰ درصد، از قطعات تیلاها را داخل کشور تولید کنیم. امید است حمایت شما، دلگرمی ما برای روزی باشد که تمام قطعات این دستگاه، تولید ایران عزیزمان باشد.





مینی تراکتور مزرعه



موتور از برند: گلدن بو قدرت موتور: ۱۶ اسب بخار وزن: ۶۰۰ کیلوگرم

گیربکس: دانگ فنگ ۸ دنده: ۴ دنده سبک، ۴ دنده سنگین

شاسی: کامل ۱۰ میل با طراحی بسیار عالی و محکم

دارای: خلاص کن گیربکس برای سهولت دور زدن دستگاه و دارای ترمز دیسکی بر

خلاف سایر تراکتورها که بالشتکی هستند.

جک فرمان: استفاده شده از جک کمباین چاندیر می باشد.

سیستم فرمان: سیستم اربتیالیه (فرمان تبادل مکانیکی با چرخ ندارد و نرمی کامل فرمان

حس می شود).

پمپ هیدرولیک: ۹ لیتری همانند تراکتور فرگوسن

شیر اربتیال: همانند تراکتور فرگوسن

■ **طول تسمه کم شده و به عبارتی دو مرحله ای شده اینکار سبب کاهش خرابی تسمه و**

افزایش مقاومت تسمه می شود.

■ **تویی چرخ تک بلبرینگ و تحمل وزن تا یک تن در قسمت جلو، بالانس ۱۵ درجه چرخ ها که می**

تواند در زاویه های مختلف تعادل دستگاه را حفظ کرده و از چپ کردن جلوگیری می کند.

سه نقطه اتصال: مانند تراکتور بزرگ و قابلیت نصب تمامی ادوات

ادوات قابل نصب: گاواهن تک خیش و دوخیش، دیسک، تریلی

کودپاش، سم پاش

حجم بارکشی: در زمین کفی ۳ تن و در زمین شیب ده درجه یک تن

امکان نصب: بیل جلو روی حفاظ دستگاه و قابلیت بلند کردن بار

تا ۱۵۰ کیلوگرم

دارای جک: دو طرفه و امکان اضافه کردن شیلنگ و شیر برای نصب مته یا

چاله کن به دستگاه



تیلر مزرعه GT140E
مدل GT 140 / ۱۴ اسب
(استارتی قابلدار)



نوع موتور: تک سیلندر دیزلی از شرکت گلدن بو
 گیربکس: برند دانگ فنگ
 دور مشخصه: ۲۴۰۰ دور در دقیقه
 حداکثر قدرت موتور: ۱۴ قوه اسب بخار (مداوم)
 مصرف سوخت: ۲۸۰ گرم براسب بخار در ساعت
 عملکرد شخم زنی: ۸۵۰ متر مربع در ساعت
 وزن تیلر: ۳۱۵ کیلوگرم وزن موتور: ۱۲۵ کیلوگرم (خشک)
 وزن شاسی: ۱۹۰ کیلوگرم (خشک)
 طول: ۲۲۰ سانتی متر عرض: ۹۶ سانتی متر ارتفاع: ۱۲۰ سانتی متر
 فاصله شاسی از زمین: ۱۹/۵ سانتی متر
 نوع سوخت: دیزل حجم باک گازوئیل: ۱۱ لیتر
 حجم رادیاتور: ۲/۲ لیتر حجم روغن: ۲/۸ لیتر
 نحوه راه اندازی: دستی و استارتی
 تعداد دنده: ۶ سرعت جلو + ۲ سرعت عقب
 تنظیم عرض چرخ ها: ۹۴۵ - ۷۸۵ میلی متر
 ابعاد لاستیک: ۱۲ - ۶,۰۰ ایران یاسا
 قابلیت نصب ادوات: شامل روتاری، گاوآهن بارکش، سمپاش و دیسک
 تولید داخلی - ایران یاسا



تیلر مزرعه GT140E
مدل 14 / GT 140 اسب
مدل 15 / GT 155 اسب
(استارتی با روتاری)

تیلر مزرعه

مدل 14 / GT 140 اسب
مدل 15 / GT 155 اسب
هندلی (غیر استارتی)





تیلر مزرعه BS186
مینی تراکتور دو چرخ

موتور: KAMA اورجینال
گیربکس: برند دانگ فنگ
گیربکس ۸ دنده: ۴ دنده سبک و ۴ دنده سنگین
قابلیت نصب: روتاری، سمپاش، دیسک، گاواهن، تریلی
دارای: روتاری فابریک گیربکس
عرض روتاری: ۹۰ سانت
ابعاد لاستیک: ۴/۵۰-۱۰ ایران یاسا
باطری از برند سپاهان
شاسی، فرمان، مالبند و بدنه تقویت شده
روتاری قابلیت نصب پشت دستگاه را دارد.
محل مصرف: کلیه باغات کشور





**کلتیواتور
مدل 186
(دیزل استارتی)**



محور: ۴۰ پره (تیغه)

نحوه راه اندازی: دستی - استارتی

ابعاد لاستیک: ۱۲-۵/۰۰ ایران یاسا (دارای یک سال گارانتی شرکتی)

موتور: KAMA اورجینال

گیربکس: برند دانگ فنگ

حداکثر قدرت موتور: ۱۰ اسب بخار

حجم باگ گازوئیل: ۵/۵ لیتر

حجم روغن موتور: ۱/۶ لیتر

باتری: برند ارییتال سپاهان (دارای یک سال گارانتی شرکتی)

قابلیت: چرخش فرمان (به طرفین)

تنظیم ارتفاع فرمان (متناسب با ارتفاع کاربر)

قابلیت نصب: سمپاش، دیسک، نه‌رکن، بارکش

محل مصرف: کلیه باغات کشور

فرمان، گلگیر، مال‌بند، شاسی تقویت شده

از مزیت این فرمان :

۱- لرزش بسیار پایین‌تر نسبت به سایر کلتیواتورهای بازار

۲- طول عمر بسیار طولانی‌تر

مدل ۱۷۰ بنزینی

محور: ۲۴ پره (تیغه) نحوه راه اندازی: دستی
 ابعاد لاستیک: ۸-۴/۰۰ ایران یاسا
 حداکثر قدرت موتور: ۷ اسب بخار
 قابلیت: تنظیم ارتفاع فرمان (متناسب با ارتفاع کاربر)
 قابلیت نصب: سمپاش، دیسک، نهرکن
 محل مصرف: کلیه باغات کشور
 با طراحی بومی و شاسی و بدنه تقویت شده

مدل ۱۷۳ دیزلی

دارای محور: ۲۴ پره (تیغه) نحوه راه اندازی: دستی
 ابعاد لاستیک: ۸-۴/۰۰ ایران یاسا
 حداکثر قدرت موتور: ۵/۵ اسب بخار
 قابلیت: تنظیم ارتفاع فرمان (متناسب با ارتفاع کاربر)
 موتور: KAMA اورجینال
 قابلیت نصب: سمپاش، دیسک، نهرکن
 محل مصرف: کلیه باغات کشور
 با طراحی بومی و شاسی و بدنه تقویت شده

کلتیواتور
 مدل 170 بنزینی
 مدل 173 دیزلی



کلتیواتور

مدل 178 دیزل استارتی

مدل 177 بنزینی



مدل ۱۷۸ دیزل استارتی

محور: ۳۲ پره (تیغه) نحوه راه اندازی: دستی- استارتی

ابعاد لاستیک: ۱۰-۴/۵۰ ایران یاسا حداکثر قدرت موتور: ۷ اسب بخار

قابلیت: چرخش فرمان (به طرفین) موتور: KAMA اورجینال

قابلیت نصب: سمپاش، دیسک، نهرکن، بارکش

محل مصرف: کلیه باغات کشور

با طراحی بومی و شاسی و بدنه تقویت شده

مدل ۱۷۷ بنزینی

محور: ۳۲ پره (تیغه)

نحوه راه اندازی: دستی

ابعاد لاستیک: ۱۰-۴/۵۰ ایران یاسا

حداکثر قدرت موتور: ۸ اسب بخار

قابلیت: چرخش فرمان (به طرفین)

قابلیت نصب: سمپاش، دیسک، نهرکن، بارکش

محل مصرف: کلیه باغات کشور

با طراحی بومی و شاسی و بدنه تقویت شده



وجین کار مزرعه

وجین کار شالیزاری سه ردیف مزرعه

موتور از برند: KASE

قدرت موتور: ۲٫۵ اسب بخار

نوع موتور: دوزمانه بنزینی (با مخلوط روغن)

گیربکس: تایلندی

وزن: ۱۷ کیلوگرم

دارای ۳ ردیف پره

محل مصرف: استفاده در شالیزارهایی که با دستگاه

نشاء کشت شده باشند

تعادل بسیار عالی و کاربردی فوق العاده آسان



دنباله بندها

گاوا آهن



نه رکن



تریلی



تریلی کمپرسی



سمپاش



KRB

■ Mazrae Sabz Mamatir Co. ■



☎ ۰۹۱۱۲۰۰ ۳۱۳۶

☎ ۰۱۱ - ۳۲۰۷۳ ۶۷۲

📍 کارخانه: مازندران، بابل
شهرک صنعتی منصورکنده

📷 mazrae_sabz_companyy

🌐 mazraesabzmamatir.com